



Presto Una presentación global

Actualizada a Mayo de 2026

TEMAS

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | <u>Presto en una transparencia</u> | 16 | <u>Interoperabilidad</u> |
| 2 | <u>Usuarios</u> | 17 | <u>Relación con Excel</u> |
| 3 | <u>Específico para la construcción</u> | 18 | <u>Internacionalización</u> |
| 4 | <u>Flexibilidad ordenada</u> | 19 | <u>Módulos</u> |
| 5 | <u>5D Presupuestos y ofertas</u> | 20 | <u>Actualizaciones</u> |
| 6 | <u>4D Planificación</u> | 21 | <u>Mejoras de Presto 25</u> |
| 7 | <u>3D Conexión bidireccional con BIM</u> | 22 | <u>Mejoras de Presto 26</u> |
| 8 | <u>6D Huella de carbono según CTE DB-HSA</u> | 23 | <u>Formación y soporte</u> |
| 9 | <u>6^{3/4}D Seguimiento de la ejecución</u> | 24 | <u>Escritorio o cliente servidor</u> |
| 10 | <u>Integración BIM</u> | 25 | <u>Usuario individual o multiusuario</u> |
| 11 | <u>Panel de control multiobra</u> | 26 | <u>Seguridad y ciberseguridad</u> |
| 12 | <u>Un sistema de información</u> | 27 | <u>Casos de uso</u> |
| 13 | <u>Usabilidad</u> | 28 | <u>Comprar Presto</u> |
| 14 | <u>Personalizació</u> | 29 | <u>Una startup de 46 años</u> |
| 15 | <u>Ecosistema</u> | 30 | <u>Building Better Together - Gracias</u> |



PRESTO EN UNA TRANSPARENCIA



Presto es un programa de



gestión del **coste**, el **tiempo** y la **ejecución**,



integrado con BIM,



que apoya la sostenibilidad y la transformación digital



orientado a los profesionales de **proyectos**, **project managers** y empresas **constructoras**,



en las etapas de **diseño**, **planificación** y **ejecución**,



para **edificación** y **obra civil**,



líder en **España** y **Latinoamérica**,

Presto forma parte de un **ecosistema** de cuadros de precios, catálogos de productos para la construcción, formatos de intercambio y otros programas

EDT*	CódigoK	NatC*	Resumen
1	R_A_I_Z		BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
2	01		EXPLANACIONES
3	02		DRENAJE
4	03		ESTRUCTURAS
5	03.01		VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS
6	03.01.01		MUROS DE SUELO REFORZADO
7	3.1.1.1 630.0010		MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MENOS DE 6 m DE ALTURA
8	MO00000002		Capataz
9	MO00000003		Oficial 1ª
10	MO00000004		Oficial 2ª
11	Q140000405		Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
12	MT02040020		Muro de escamas prefabricado de menos de 6 m de alto juntas y flejes
13	MT01060015		Hormigón C20/25 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido
14	AUX332.0100		RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
15	3.1.1.2 630.0020		MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 6 m A 12 m DE ALTURA
16	3.1.1.3 630.0030		MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 12 m A 18 m DE ALTURA
17	3.1.1.4 630.0040		MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 18 m A 24 m DE ALTURA
18	3.1.2 03.01.02		VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA
19	3.1.3 03.01.03		VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T
20	3.1.4 03.01.04		MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
21	3.1.5 03.01.05		MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
22	3.1.6 03.01.06		PRELOSAS PREFABRICADAS
23	3.2 03.02		HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

USUARIOS DE PRESTO



 LATAM	6.381
Chile	4231
R. Dominicana	1053
Argentina	221
Perú	205
Brasil	146
Paraguay	126
Colombia	96
México	77
Panamá	76
Bolivia	62
Costa Rica	23
Uruguay	17
Ecuador	16
Guatemala	11
El Salvador	10
Jamaica	8
Honduras	7

 Marzo 2025	CLIENTES	USUARIOS
Total	15.309	53.744
Media usuarios por cliente		3,5
Clientes con una sola licencia	8.872	8.872
Clientes con >2 y <50 usuarios	6.371	34.324
Clientes con más de 50 usuarios	66	10.548
Cliente con mayor número de usuarios		1.303
Licencia con mayor número de usuarios		530
Países con usuarios de Presto		47

ESPECÍFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN



RIB | **Presto**

tiene **ventajas** que facilitan mucho el trabajo respecto a programas genéricos de gestión de proyectos



Cantidades físicas

La estimación del proyecto y del avance basadas en cantidades físicas es más adecuada para la construcción que el uso de porcentajes e importes





Recursos unitarios

La definición de unidades de obra por recursos unitarios permite reutilizarlas sin más que modificar la cantidad total



Líneas de medición

El desglose de las cantidades en líneas de medición añade una gran cantidad de información, facilita el seguimiento de la ejecución y es fundamental para vincular el presupuesto con los modelos BIM



The screenshot displays the RIB Presto software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Inicio', 'Ver', 'BIM', 'Herramientas', 'Cloud', and 'Ayuda'. The main window shows a project budget table with columns for 'CódigoK', 'NatC*', 'Resumen', 'CanPres', 'Ud', 'Pres', and 'ImpPres*'. The table lists various construction items such as 'CIMENTACIONES', 'ESTRUCTURAS', 'ACERO S275 JR ESTRUCTURAL SOLDADA', and 'CERRAMIENTOS Y DIVISIONES'. Below the main table, there is a section for 'Mediciones E05/E05AAL010' with a sub-table for 'FACHADA' (Facade) showing measurement lines for different levels (PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA, PLANTA SEGUNDA, AZOTEA) and their corresponding quantities.

CódigoK	NatC*	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres*
E04		CIMENTACIONES	1		31.653,13	31.653,13
E05		ESTRUCTURAS	1		31.215,36	31.215,36
E05AAL010		ACERO S275 JR ESTRUCTURAL SOLDADA	2.717,85	kg	2,14	5.816,20
O01BC0...		Oficial 1º Cerrajero	0,020	h	18,45	0,37
O01BC0...		Ayudante Cerrajero	0,020	h	17,65	0,35
P03AL160		Acero laminado S 275 JR	1,050	kg	1,14	1,20
P24OU0...		Minio electrolítico	0,010	kg	12,47	0,12
%5		Material auxiliar	0,020	%	5,00	0,10
E05AN170		PLACA ANCLAJE S275 30X30X2 cm	10,00	ud	30,90	309,00
E05HFA010		FORJADO VIGUETA AUTORESISTENTE 20x5, ...	335,44	m2	56,99	19.116,73
E05HLA010		LOSA PLANA HA-25/F/20/X0 ENCOFRADO MAD...	7,26	m3	424,17	3.079,47
E05HLA030		LOSA INCLINADA HA-25/F/20/X0 ENCOFRADO ...	6,12	m3	472,87	2.893,96
E07		CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	1		36.019,45	36.019,45

Tag	Espacio	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad
	FACHADA						
1	PLANTA BAJA	Capitel para viga HA 1: IPE - 140 PB	...	0,40		12,87	102,96
2	PLANTA PRIMERA	Capitel para viga HA 1: IPE - 140 P1	18	0,40		12,87	92,66
3	PLANTA SEGUNDA	Capitel para viga HA 1: IPE - 140 P2	18	0,40		12,87	92,66
4	AZOTEA	Capitel para viga HA 1: IPE - 140 PC	18	0,40		12,87	92,66
5	PLANTA BAJA	Capitel para escalera 1: IPE - 140	3	0,90		12,87	34,75
6	PLANTA PRIMERA	Capitel para escalera 1: IPE - 140	3	0,90		12,87	34,75
7	PLANTA SEGUNDA	Capitel para escalera 1: IPE - 140	3	0,90		12,87	34,75
8	AZOTEA	Capitel para escalera 1: IPE - 140	3	0,90		12,87	34,75
9	PLANTA BAJA	Placa de anclaje	28	0,35		4,71	46,16

FLEXIBILIDAD ORDENADA



Reutilización de información

Los presupuestos, los cuadros de precios y los catálogos de precios comparten una misma estructura que permite traspasar información en todas las direcciones

Contiene todos los campos necesarios en la construcción, con significados fijos, garantizando el intercambio de información

ArchivoInicioVerHerramientasProcesosTareas

Reestructurar por partidas

Reestructurar por mediciones

Reducir niveles

Árbol

Fusionar

Desglosar

Reestructurar

Partidas

Actualizar

Sustituir

Conceptos

Precios

Operar

Ajustar

Precios

Reestructurar por partidas

Mueve las partidas seleccionadas a otros capítulos en base al contenido de un campo del concepto o de una variable de tipo alfanumérico.

Los capítulos necesarios se buscan en una plantilla o se crean usando como código el campo elegido.

Los capítulos vacíos se mantienen, de forma que se utilizan si son necesarios de nuevo

El presupuesto se puede volver a la plantilla

*Ayuda: presupuesto

Cost-IFC

Presupuesto

NatC

Código	Resumen	
0	Presupuesto de vivienda unifamiliar	369.201
E04	CIMENTACIÓN	
E05	ESTRUCTURA	
E07	CERRAMIA	
E08	REVESTIMIENTOS	
E09	CUBIERTAS	
E11	PAVIMENTOS	
E13	CARPINTERÍA	
E14	CARPINTERÍA	
E15	CERRAJERÍA	
E16	VIDRIERÍA	
E17	ELECTRICIDAD	

Código	Resumen	
0	Presupuesto de vivienda unifamiliar	369.201
2000011	Muros	144.828
2000014	Ventanas	
2000023	Puertas	
2000032	Suelos	
2000035	Cubiertas	
2000038	Techos	
2000080	Mobiliario	
2000120	Escaleras	
2000126	Barandilla	
2000267	Montajes	
2001000	Muebles	
2001040	Equipos	

Código	Resumen	
0	Presupuesto de vivienda unifamiliar	369.201
C	Resumen por capítulos	369.201
CA	Sistema envolvente y acabados exteriores	187.793
CAC	Cubiertas	12.221
CAF	Fachadas (y medianeras)	139.963
CAH	Huecos en fachada. Carpintería exterior (y acristalado)	15.682
CAP	Elementos de protección en fachadas. Cerrajería y	19.926
CB	Sistema de acabados	35.322
CBE	Revestimientos. Enlucidos y enfoscados	23.502
CBS	Revestimientos. Solados	11.819
CC	Sistema de compartimentación	6.409
CCC	Aberturas de la compartimentación interior vertical	6.409

Todos los conceptos, desde la obra hasta los recursos, se organizan en una Estructura de Desglose de Trabajos (EDT) única

La EDT soporta cualquier sistema de clasificación, estándar o definido por el usuario, entregándose más de 60 plantillas predefinidas



EDT

5D PRESUPUESTOS Y OFERTAS

La base de Presto es la preparación rápida de presupuestos y ofertas basada en la **reutilización de información** de los presupuestos anteriores y las referencias disponibles:



Para los **profesionales de proyectos** que requieren un presupuesto como base sólida para la licitación y como contrato con la empresa constructora



Para las **empresas constructoras** que necesitan ofertar con velocidad y precisión la ejecución de proyectos realizados por otros



Presto tiene en cuenta los sistemas de costes variables o de primeros principios requeridos por los distintos usuarios, así como las necesidades de sus clientes, públicos y privados

	EDT*	NatC*	Resumen	CanPres	CanObj	Ud	Pres	Obj	ImpPres*	ImpObj*	CON Beneficio ***
1			Edificio educativo RIB Spain	1	1		2.475.095,01	1.751.884,59	2.475.095,01	1.751.884,59	502.177,62
2	1		CIMENTACIONES	1	1		133.999,13	100.776,25	133.999,13	100.776,25	133.999,13
3	1.1		HORM. EST. CONV. HA-25/F/20/XC2 CIM. V. AUT...	294,75	294,75	m3	187,56	181,46	55.283,31	53.485,34	55.283,31
4	1.2		HORM. EST. AUT. HA-30/AC/20/XC2 CIM. V. MAN...	293,55	293,55	m3	167,07	161,10	49.043,40	47.290,91	49.043,40
5	1.3		SOLER. HA-25/F/16/XC2 10cm.#15x15/6	1.759,93	1.759,93	m2	16,86		29.672,42	0	29.672,42
6	1.3.1		HORMIGÓN HA-25/F/16/XC2 EN SOLERA	0,100		m3	114,62		11,46	0	0
7	1.3.2		ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-3...	1,250		m2	4,32		5,40	0	0
8	2		ESTRUCTURAS	1	1		349.990,14	251.925,36	349.990,14	251.925,36	335.487,09
9	3		ALBAÑILERÍA	1	1		139.690,52	97.898,16	139.690,52	97.898,16	17.453,33
10	4		CUBIERTAS	1	1		106.652,16	79.015,63	106.652,16	79.015,63	0
11	5		REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	1	1		127.809,40	95.920,92	127.809,40	95.920,92	0
12	6		PAVIMENTOS	1	1		21.304,21	15.788,43	21.304,21	15.788,43	0
13	7		INSTALACIONES	1	1		7.018,07	5.263,64	7.018,07	5.263,64	0

Texto CM1E16KEA010 MURO CORTINA MODULAR 2489 bytes

Muro cortina de montaje modulado tipo de estructura formada por módulos independientes de calidad 6063. Perfil de marco de módulo de sección 220x40 mm y 2 mm de espesor para 40 m y una distancia entre montantes de 1,60 m, con retícula de dos divisiones. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil en L perimetral clipado a estructura portante mediante anclajes, manteniendo la estanqueidad triple línea de juntas EPDM. Zona de visión compuesta por un doble acristalamiento de 12 mm y baja emisividad de 6 mm por el interior, incluso sellado en frío con silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos de 6 mm colocado al exterior, alma aislante de 30 mm de espesor y bandeja de drenaje incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de 1 mm de espesor y 70 kg de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elementos...




4D PLANIFICACIÓN

Hay dos tipos de planificación, que pueden ser independientes o complementarias:

- **Diagrama de barras**, con todas las posibilidades necesarias para la planificación por actividades, vinculada con el presupuesto por unidades de obra
- **Económica**, una periodificación del presupuesto por períodos, que es la base de la certificación, del Método del Valor Ganado y del cálculo del flujo de caja





Las dos planificaciones se pueden visualizar y simular en los modelos BIM



3D CONEXIÓN BIDIRECCIONAL CON CAD & BIM

Y lectura de mediciones de planos DWG y PDF

Cost-it permite extraer automáticamente las mediciones de los modelos **Revit**



IFCost realiza la misma tarea con archivos **IFC**, usando un innovador sistema de mapeo



Sin necesidad de codificación previa, escribir reglas ni cumplir determinados estándares o criterios

6D HUELLA DE CARBONO SEGÚN CTE DB-HSA

Con acceso a todas las fuentes de datos disponibles

Indicadores ambientales												
	CódigoK	N...	L...	Resumen	Proveedor	CanPres	Ud	Pres	[c] PCG-A1A3	[c] PCG-A4	[c] PCG-A5	[c] PCG-A
1	0			Casa Turégano, Alberto Campo Baeza	RIB SPAIN	1		355.061,34	250.868,71	33.754,47	24.839,10	309.462,28
2	E02			ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		1		61.297,26	26.914,47	1.958,02	1.691,17	30.563,66
3	E02AM010			DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA		520,00	m2	0,85	0,24	0,02	0,02	0,28
4	O01A070			Peón ordinario		0,020	h	16,07				
5	M10MM...			Motosierra gasolina l=40cm 1,8CV	BEDEC	0,005	h	2,32	3,35	0,21	0,12	3,68
6	M05PNO...			Pala carg neumát. 85 CV/1,2m3	BEDEC	0,008	h	40,33	27,28	2,34	2,02	31,64
7	E02DM030			EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENO...		906,95	m3	4,50	2,07	0,14	0,04	2,25

Vista descriptiva (6) Vista de propiedades Vista ambiental Filtrar elementos							
Código	Descripción	Precio	UM	GWP-Total	PENRT	PERT	FW
P3P0-BXTC	Hormigón proyectado en seco, de 25 N/mm2 de resistencia a compresión y 10 cm de espesor para muro o solera	25,57 €	m2	39,38 kg	162,86 MJ	12,1 MJ	0,26 m3
P3P0-BXTF	Hormigón proyectado en seco, de 30 N/mm2 de resistencia a compresión y 10 cm de espesor para muro o solera	26,51 €	m2	44,74 kg	184,5 MJ	13,59 MJ	0,27 m3
P3P0-BXTE	Hormigón proyectado en seco, de 25 N/mm2 de resistencia a compresión y 15 cm de espesor para muro o solera	36,54 €	m2	59,06 kg	244,27 MJ	18,14 MJ	0,39 m3
P3P0-BXTH	Hormigón proyectado en seco, de 30 N/mm2 de resistencia a compresión y 15 cm de espesor para muro o solera	37,95 €	m2	67,11 kg	276,72 MJ	20,37 MJ	0,4 m3
P3P0-BXTD	Hormigón proyectado en seco, de 25 N/mm2 de resistencia a compresión y 20 cm de espesor para muro o solera	47,5 €	m2	78,75 kg	325,67 MJ	24,18 MJ	0,51 m3

Acceso a base de datos ITeC y otras en formato BC3

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

EPD
VERIFIED

Declaración Ambiental de Producto

UNE-EN ISO 14025:2010
UNE-EN 15804:2012+A1:2014
UNE-EN 16757:2018

Fecha de emisión: 2022-05-12
Fecha de expiración: 2027-05-11

La validez declarada está sujeta al registro y publicación en

Código GlobalEPD EN16757-002

AENOR
Confía

Declaraciones Ambientales de producto de hormigones.

ANEFHOP
ASOCIACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO

Impactos ambientales



Parámetro	Unidades	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A1-A4
GWP	kg CO2 eq	2,15E+02	5,10E+00	2,56E+00	2,23E+02	1,39E+01	2,38E+02
ODP	kg CFC11 eq	1,63E-01	9,27E-07	4,15E-07	1,63E-01	2,57E-06	1,63E-01
AP	kg SO2 eq	5,28E-01	1,37E-02	1,89E-02	5,61E-01	3,73E-02	5,98E-01
EP	kg (PO4)3- eq	1,28E-01	2,31E-03	3,70E-03	1,34E-01	6,41E-03	1,40E-01
POCP	kg etileno eq	5,50E-02	4,96E-04	4,65E-04	5,59E-02	1,37E-03	5,73E-02
ADPE	kg Sb eq	3,99E-05	2,98E-07	1,64E-06	4,18E-05	8,28E-07	4,26E-05
ADPF	MJ	1,56E+03	7,14E+01	3,37E+01	1,66E+03	1,98E+02	1,86E+03

GWP = Potencial de calentamiento global; ODP = Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; AP = Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua; EP = Potencial de eutrofización; POCP = Potencial de formación de ozono troposférico; ADPE = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos); ADPF = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles).

Lee Documentos Ambientales de Producto DAP en formatos ILCD y PDF

63/4D SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

Proporciona las herramientas que necesita el Gestor del proyecto o la Dirección facultativa en esta etapa para:



Certificar y valorar la parte ejecutada de la obra



Determinar el **avance**, las **desviaciones** en costes y tiempos respecto a lo planificado



Utilizar el **Método del Valor Ganado** para obtener indicadores objetivos y fiables



Gestionar los **cambios** durante la ejecución y calcular su impacto en todos los agentes



Obtener **predicciones** del estado final de la obra a tiempo de tomar decisiones




La situación de la obra se puede reflejar también en el **modelo BIM**

INTEGRACIÓN 3D + 4D + 5D + 6D + 6^{3/4}D

La utilización de una base de datos común para el presupuesto, la planificación y la huella de carbono vinculadas de forma nativa al modelo BIM proporciona muchas ventajas

La planificación no parte de cero, aprovechando los datos del presupuesto, como los **Análisis de Precios Unitarios**, de los cuales se deducen las necesidades de recursos



La estructura integrada de costes y tiempos permite conocer datos como los **ingresos** asociados a las actividades o los **costes** de cada unidad de obra

PANEL DE CONTROL MULTIOBRA

Integración de los datos de todas las obras para ver y analizar los resultados consolidados



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Detalles para Suma de Pres												
3	Tag	Código*	Color	Resumen	Origen	CodPostal	Ciudad	SupCons	UdAlt	PresUdAlt*	Presini*	PresMod*	Pres
4													
5	0	CONTRATOS		Obra en fase de contratación	B SPAIN	28015	Madrid	6224,04	m2	483,2	2939582,78	67850,82	3007
6	0	CONTROL_BASICOS	4210816	Producción y control de costes	B SPAIN	46007	Valencia	6224,04	m2	443,22	2692909,7	65678,4	2758
7	0	CONTROL_PARTIDAS	4227327	Producción y control de costes	B SPAIN	28015	Madrid	6224,04	m2	445,53	2705201,3	67782,5	2777
8	0	EDIFICIUS	8421631	Modelo Edificio de ACCA	CCA Software	46004	Valencia	824	m2	215,63	177681,65		1776
9	0	EDUCATIVO	33023	Edificio educativo RIB Spain	B SPAIN	28015	Madrid	4866	m2	508,65	2475095,01		24750
10	0	SEGUIMIENTO		Gestión de obras. C. Barón	B SPAIN				m2	0	298262,41	1116,03	2993
11	0	SNOWDON	8454143	Estructura de las Snowdon	UTODESK	46010				393,96	1575821,86		15758
12	0	TURÉGANO	12632256	Casa Turégano, Alberto Ca	B SPAIN	28224				1104,62	348198,21	8288,02	3567
13	0	VALOR_GANADO	16744703	Obra en ejecución con el N	B SPAIN	08015				506,88	3064343,36	90476,55	31548
14	0	VIV_REVIT	16512	Presupuesto de vivienda	UTODESK	08029				1641,51	364414,41		3644
15													
16													
17													
18													
19													
20													

01

Tablas dinámicas
predefinidas

02

Algunos gráficos que se
obtienen directamente



UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Además de los datos económicos necesarios para los presupuestos y el seguimiento de la ejecución, cada obra puede contener información complementaria:



Agentes de la edificación, como profesionales de proyectos, colaboradores y proveedores



Agenda, con informaciones económicas, archivos y actividades vinculadas a fechas




Archivos asociados a conceptos, entidades, fechas y documentos



Operaciones, controles, responsables y registros para seguridad y salud, gestión ambiental y control de calidad



Comunicación entre los agentes mediante BIM Collaboration Format (BCF)



The screenshot displays the software interface for project management. The top section shows a project schedule with columns for months (May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec) and years (2018, 2019, 2020, 2021, 2022). The bottom section shows a list of entities (Entidades) with columns for Código, N., C, Nat, Resumen, Título, Ciudad, and Teléfono. The entities are listed in a table format.

Código	N.	C	Nat	Resumen	Título	Ciudad	Teléfono
1	ENT0001	2	Promotor	Miguel Ángel de la Torre Pérez	Promotor	MADRID	913 458 85
2	ENT0002	2	Proyectista	Pedro García García	Proyectista	LAS ROZAS	913 346 25
3	ENT0003	2	Construtor	Construcciones Casa S.A.	Construtor	TORREJON DE ARDOZ	916 715 68
4	ENT0004	2	Director de ejecución de la	Ana María Espinosa González	Director de ejecución de la obra	GETAFE	913 458 85
5	ENT0005	2	Director de la obra	Jorge Gabino Miranda	Director de la obra	MADRID	913 346 25
6	ENT0006	2	Autor de seguridad y salud	José Luis Álvarez Álvarez	Autor de seguridad y salud	MADRID	918 936 46
7	ENT0007	2	Coordinador de seguridad y sa...	Esteban González Gutiérrez	Coordinador de seguridad y sa...	MADRID	913 186 63
8	ENT0008	2	Recurso preventivo	José Luis Gómez Peligros	Recurso preventivo	MADRIDAHONDA	918 553 95
9	ENT0009	2	Laboratorio	Centro de análisis CAC	Laboratorio	MADRID	918 543 95
10	ENT0010	2	Jefe de obra	Luisa Pérez Fernández	Jefe de obra	MADRID	913 186 63
11	ENT0011	2	Gestor de residuos	Gestirre S.L.	Gestor de residuos	VALDEMINGÓMEZ	913 112 25
12	ENT0012	2	Trabajador	Miguel López Pérez	Trabajador	MADRID	912 561 81
13	ENT0013	2	Entidad de control	Controlcons S.A.	Entidad de control	MADRID	916 341 81
14	ENT0014	2	Centro asistencial	Centro CMC S.A.	Centro asistencial	MADRID	916 561 81

USABILIDAD

El interfaz de Presto está alineado con las practicas más actuales de Windows, Microsoft Office y otros programas habituales en la construcción

The screenshot displays the Presto software interface with several windows and toolbars. The main window shows a list of items with columns for N°, Hora*, Fecha*, Operación*, and Pres*. A 'Copiar (Ctrl+C)' dialog box is open, showing instructions for copying content. A 'Color de fondo o letra' dialog box is also visible, showing a color palette. Other windows include 'Opciones', 'Sugerir [ZonaHoraria] Zona horaria', and 'Sugerir [CalcIndPres] Porcentaje de costes indirectos sobre coste directo'.


N°	Hora*	Fecha*	Operación*	Pres*	
1	17:05:50	16/07/2025	Sugerir	325.140,18	
2	10	17:05:47	16/07/2025	Eliminar	325.140,18
3	156	17:05:43	16/07/2025	Eliminar	356.793,31
4	1	17:05:39	16/07/2025	Campo modificado	356.793,31
5	0	17:05:31	16/07/2025	Crear instantánea	356.793,31

ZonaHoraria*	Descripción*
1 CST (-06)	Central Standard Time (México DF, Te
2 EST (-05)	Eastern Standard Time (Bogotá, Lima,
3 AST (-04)	Atlantic Standard Time (Santiago de C
4 ART/BRT (-03)	Argentina Time / B
5 GST (-02)	South Georgia Tim
6 AZOT (-01)	Azores Standard T
7 GMT/WET (+00)	Greenwich Mean T
8 CET (+01)	Central European T
9 EET (+02)	Eastern European
10 AST (+03)	Arabia Standard Ti
11 GST (+04)	Gulf Standard Time

CalcIndPres*	Descripción*
1 3,00	Valor de la LCSP española para obra pública
2 4,00	Junta de Extremadura
3 5,00	Obra terrestre MOPU España 1968
4 6,00	Obra fluvial MOPU España 1968
5 7,00	Obra marítima MOPU España 1968
6 8,00	Obra civil
7 10,00	Edificación
8 12,00	Rehabilitación

- Deshacer y rehacer**
ilimitados, incluso en multiusuario
- Barra de Office, ventanas redimensionables, **copiar y pegar**
- Ventanas y esquemas al **estilo de Project y Primavera**
- Sistema de ayuda integral en **pistas** de iconos y opciones
- Uso intensivo de **colores** para mejorar la información
- Sugerencia de valores** para cada campo
- Selección, filtros, ordenación y operaciones en **tablas**

PERSONALIZACIÓN



The image displays the Presto software interface, which is used for project management and data analysis. It features a hierarchical tree view on the left for project structure, a central data table for project details, and a bottom section for a detailed data table with columns for Variable, Tipo, Descripción, Color, and DisplayUnitType. The interface is highly customizable, allowing users to adjust colors, fonts, and icons to match their preferences.

Variable	Tipo	Descripción	Color	DisplayUnitType
ce	Real	Coste energético	14724545	MJ
d	Real	Densidad	15659486	kg/m3
eCO2	Real	Emisión de CO2	13724579	kg CO2eq
ler	String	Código ler de la lista europea de residuos	9078037	
m	Real	Masa del elemento	2368553	kg
v	Real	Volumen	13784997	m3



El **interfaz de usuario** se puede personalizar, adaptando los colores a la imagen del usuario, cambiando el tamaño de los iconos y las fuentes



Los **informes** se escriben mediante esquemas visuales y se entregan abiertos. Se pueden modificar y escribir informes nuevos



Los **esquemas de columnas** se pueden personalizar, creando combinaciones que pueden sustituir temporal o permanentemente a los originales



Se pueden crear **columnas de usuario** con expresiones para obtener valores a partir de otros



Las **variables de usuario** permiten introducir datos que no estén previstos en los campos fijos




Un **API** permite escribir complementos o plug-in con los que se ejecutan tareas específicas, accediendo a todos los datos y recursos de Presto

ECOSISTEMA

Presto está integrado en un entorno de referencias, formatos y otros programas que facilitan los procesos de sus usuarios

Cuadros de precios 01


Cuadros de precios de uso público en el formato de Presto: edificación, obra civil, restauración y reformas, en España y en otros países



Código	Descripción	Cant	Unid	Precio	Impres
1	BCEX 25				
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6				
8	7				
9	8				
10	9				
11	10				
12	11				
13	12				
14	13				
15	14				
16	15				
17	16				
18	17				
19	18				
20	19				


FIE-BDC 02

Intercambio bidireccional con otros programas y acceso a cuadros de precios en formato BC3




Catálogos de productos 03

Acceso a catálogos de productos para la construcción en formato Presto proporcionados por Acae y otras entidades



Menús dinámicos 04

Menús dinámicos con acceso a los principales cuadros de precios y catálogos



INTEROPERABILIDAD

Presto dispone de **sistemas de importación y exportación** con todo tipo de programas utilizados por los profesionales y empresas de la construcción

- Generación de catálogos de códigos y notas para **Revit**
- Integración bidireccional con **Revit e IFC**
- Exportación e importación de **Microsoft Project y Primavera**
- Relleno de plantillas de **Word y Excel**
- Informes y archivos en formatos **RTF, TXT y PDF**
- Conexión bidireccional con bases de datos **SQL**
- Intercambio de presupuestos, ofertas y cuadros de precios con **BC3**



El API de Presto permite realizar nuevas conexiones, como SAP, Microsoft Dynamics, Oracle y otros ERP.

Exportar

-  **BC3**
Exporta la obra activa en formato BC3
-  **SQL Server**
Exporta la obra activa a SQL Server
-  **SQL Server Eliminar**
Borra una obra de una base de datos SQL Server
-  **Excel**
Exporta una estructura de precios a Excel
-  **Catálogo Revit**
Exporta la obra activa como catálogo de Revit
-  **Microsoft Project**
Exporta la obra activa a Microsoft Project
-  **Microsoft Project / Primavera XML**
Exporta la obra activa en formato XML para M

Importar

-  **BC3**
Importa en la obra activa archivos BC3
-  **SQL Server**
Importa en la obra activa desde SQL Server
-  **Excel**
Importa un libro de Excel
-  **Primavera**
Importa archivos .XER
-  **Open-EPD**
OpenEPD es un formato estándar para documentos EPD o DAP.
-  **Open-ILCD**
Importa datos ambientales en el formato Open-ILCD

RELACIÓN CON EXCEL

01

Presto importa hojas Excel mediante Excel2Presto, personalizable para recuperar todo tipo de hojas con mediciones, presupuestos y cuadros de precios

02

Presto detecta la estructura de estas hojas, obteniendo la organización de capítulos y subcapítulos, los textos de las unidades de obra, cantidades, mediciones y precios

03

Presto también exporta cualquier esquema a Excel, incluso sobre hojas predefinidas para generar automáticamente nuevos campos y gráficos

El objetivo de Presto no es coexistir con Excel, sino reemplazarlo

Hoja1		Colores					
	A-0	A-1	B	C	D	E	
	Conceptos	Conceptos	Conceptos Resumen	Relaciones	Conceptos	Conceptos Pres	
1	E04		CIMENTACIONES	1		12126,74	
2		E04CAM	HORMIGÓN HA-25/P40/10 CIM V...	1,21	m3	206,89	
3		E04LAG	HORMIGÓN HA-25/P20/1 V.GRUA...	18,51	m3	248,11	
4		E04P170	PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA...	67,65	m	107,67	
5	E05		ESTRUCTURAS	1		22056,26	
6		E05AAT...	PILAR PERFL. TUBULAR CUADR...	0,02	m	157,58	
7		E05HFA...	FORJADO VIGUETAS AUTOPORRE...	126	m2	51,03	
8		E05HFD10	FORJADO IN SITU HORIZONTAL...	96,25	m2	46,85	
9		E05HFD40	FORJADO IN SITU HORIZONTAL...	38,48	m2	50,88	
10		E05HSA...	HORMIGÓN ARMADO HA-35/P20...	4,1	m3	452,34	
11		E05PE050	ESCALERA H.A. TIPO C SIN ANG...	1	u	822,02	
12		E05PE090	ESCALERA H.A. RECTA SIN ANG...	2	u	719,45	
13		E05PM030	MURO H.A. AUTOPORTANTE e=...	18,55	m2	113,48	
14		E05PM060	MURO SEMIPREFABRICADO DOB...	31,33	m2	90,54	
15	E06		PIEDRA NATURAL	1		5409,56	
16		E06CCS...	CHAPADO CALIZA SAN VICENTE...	63,41	m2	76,8	
17		E06CP100	CHAPADO PIZARRA VERDE ENCI...	7,13	m2	75,69	
18	E07		CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	1		71153,86	
19		E07CHB...	CERRAMIENTO H-M250+XPS130...	364,54	m2	73,38	

Hoja1		Colores					
	A-0	A-1	B	C	D	E	
	Conceptos	Conceptos	Conceptos Resumen	Relaciones	Conceptos	Conceptos Pres	
1	E04		CIMENTACIONES	1		12126,74	
2		E04CAM	HORMIGÓN HA-25/P40/10 CIM V...	1,21	m3	206,89	
3		E04LAG	HORMIGÓN HA-25/P20/1 V.GRUA...	18,51	m3	248,11	
4		E04P170	PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA...	67,65	m	107,67	
5	E05		ESTRUCTURAS	1		22056,26	
6		E05AAT...	PILAR PERFL. TUBULAR CUADR...	0,02	m	157,58	
7		E05HFA...	FORJADO VIGUETAS AUTOPORRE...	126	m2	51,03	
8		E05HFD10	FORJADO IN SITU HORIZONTAL...	96,25	m2	46,85	
9		E05HFD40	FORJADO IN SITU HORIZONTAL...	38,48	m2	50,88	
10		E05HSA...	HORMIGÓN ARMADO HA-35/P20...	4,1	m3	452,34	
11		E05PE050	ESCALERA H.A. TIPO C SIN ANG...	1	u	822,02	
12		E05PE090	ESCALERA H.A. RECTA SIN ANG...	2	u	719,45	
13		E05PM030	MURO H.A. AUTOPORTANTE e=...	18,55	m2	113,48	
14		E05PM060	MURO SEMIPREFABRICADO DOB...	31,33	m2	90,54	
15	E06		PIEDRA NATURAL	1		5409,56	
16		E06CCS...	CHAPADO CALIZA SAN VICENTE...	63,41	m2	76,8	
17		E06CP100	CHAPADO PIZARRA VERDE ENCI...	7,13	m2	75,69	
18	E07		CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	1		71153,86	
19		E07CHB...	CERRAMIENTO H-M250+XPS130...	364,54	m2	73,38	




Limitaciones de Excel

1. Propenso a errores
2. No es una base de datos
3. Genera "islas de datos"
4. Crea informática sumergida
5. No ayuda a transferir y reutilizar la información
6. Tiene limitaciones de escalabilidad
7. Carece de control de versiones
8. No tiene automatización avanzada

INTERNACIONALIZACIÓN

Presto está especialmente preparado para los países de habla española



Soporte de idiomas

El interfaz se suministra en 18 idiomas, incluyendo la traducción de pistas y ayudas

Variedades lingüísticas

Se soportan fechas y expresiones numéricas en letra en varios idiomas y Unicode para permitir caracteres no latinos

Adaptado a cualquier entorno

La personalización, su diseño flexible y su soporte de cualquier sistema de clasificación o codificación permiten adaptarlo a cualquier entorno

Traducción automática

Traducción automática de textos y del interfaz a cualquier idioma soportado por Google (requiere suscripción al API)

MÓDULOS

Presupuestos y ofertas

Mediciones, estimación del
coste, sostenibilidad y
colaboración

Personalización de informes

Posibilidad de modificar y crear nuevos informes

Cost-it

Mediciones de modelos Revit

IFCost

Conexión bidireccional con archivos IFC

Lectura de CAD

Medición manual y automática de archivos DWG y PDF

Planificación

Precios de coste y venta,
planificación por certificaciones,
diagrama de barras

Gestión del proyecto

Seguimiento de la ejecución para el promotor, certificaciones, Valor Ganado

Contratación y compras

Generación y gestión de contratos a partir del presupuesto

Gestión de la ejecución

Seguimiento de la ejecución para el constructor y análisis de costes

Panel de control multiobra

Consolidación de obras y datos históricos

Activación

Licencia

Sistema de autorización

Versión

IMU_VENTAS

Internet

26.00

Email

susana.gonzalez@rib-software.com


Activar

	Módulo*	Activado*
1	Presupuestos y ofertas	Si
2	Personalizar informes	Si
3	Lectura de planos CAD	Si
4	Cost-it	Si
5	IFCost	Si
6	Gestión del proyecto	Si
7	Planificación	Si
8	Contratación	Si
9	Gestión de la ejecución	Si
10	Panel de control	Si

Aceptar

ACTUALIZACIONES

Una versión al año, con versiones puntuales para recoger los cambios del entorno y las nuevas necesidades de los usuarios



Mejoras de Presto 2024



LATAM

- Nuevos cuadros de precios y plantillas BIM para México Colombia y Perú.
- Actualización de informes y complementos para la exportación de APU's



IA

- Utilización de OpenAI para la clasificación automática de presupuestos en sistemas de clasificación y cuadros de precios



CAD/BIM

- Medición de PDF y actualización de la medición de DWG.
- Identificación de parámetros válidos en Cost-IFC y soporte de IFC 4.3.



PRESTO CLOUD

- Gestión directa a través de Presto Server de todas las tablas y de otras utilidades
- Nuevos nodos de acceso Cloud en LATAM



INTERFAZ

- Tema oscuro
- Sistematización del uso de colores
- Nuevos iconos para optimizar la accesibilidad y otras mejoras para el trabajo diario



El servicio de actualización se puede iniciar desde el momento de la compra, o alternatively adquirir las versiones de cada año

Mejoras de Presto 25



Nuevas opciones

- Órdenes de cambio
- Divisas en compras y documentos
- Expresiones en el factor de la cantidad
- Costes fijos y dinámicos
- Conceptos de tipo subtotal
- Porcentajes sobre subtotales



El usuario en el centro

- Mejoras de accesibilidad y visualización
- Repetir última acción
- Simplificación
- Retrocompatibilidad
- Esquemas más ajustados a los procesos
- Muchas mejoras útiles



Ayudas al profesional

- Estimación rápida de costes
- Más referencias de costes y tarifas
- Referencias de producción y recursos
- Nuevas plantillas y actualizaciones
- Nuevos ejemplos de presupuestos
- Ejemplos de costes fijos e indirectos



Mirando al futuro

- Asignación de precios por IA
- Expansión de abreviaturas por IA
- Ejemplos de uso de IA
- Presupuesto probabilista
- Ajustar precios por cantidad de compra
- Huella de CO2 y otros indicadores
- Verificación de la planificación
- Nuevos ejemplos de planificación



BIM

- Nuevo menú principal BIM
- Importación y visualización más rápidas
- Datos IFC integrados en Presto
- Análisis de propiedades y valores
- Filtros en criterios de medición
- Ajuste de valores por expresiones
- Reutilización de criterios
- Ejemplo Edificius
- Revit 25



Interoperabilidad

- Soporte de espacios con Excel
- Exportar los datos de un concepto
- Exportar el presupuesto a Excel
- Exportar facturas y vencimientos
- Importación de Project mejorada



Personalización

- Variables en esquemas
- Nuevos tipos de variables
- Ayudas a la programación
- Soporte de Python en el API
- Nuevas funciones



Mejora de procesos

- Soporte técnico y comercial con IA
- Facturación y control más accesibles
- Infraestructura más robusta

Mejoras de Presto 26



Panel de control multiobra

- Datos generales y de estado actual
- Gráficos de estado actual
- Agenda de obras
- Gráficos de fechas e importes



BIM: IFC

- Importación selectiva y más rápida
- Vista
- Espacios y plantas
- Criterios de medición por defecto
- Crear propiedades IFC desde Presto
- Temas y comentarios BCF



Programación semanal takt

- Espacios, semanas y proveedores
- Líneas de medición por espacios
- Gestión de tajos
- Trabajos por proveedores
- Seguimiento
- A partir del diagrama de barras
- Ejemplos



Ayudas al profesional

- Cuadros de precios España
- Cuadros de precios Internacional
- Nuevos enlaces a cuadros de precios
- Sistemas de clasificación
- Conceptos, suministros y destinos
- Costes por espacios
- Evolución de la línea base
- Seguimiento de contratos y facturas



Productividad con IA

- Generar Análisis de Precios Unitarios
- Buscar la unidad de obra por el texto
- Desarrollar especificaciones
- Traducir y estructurar textos



Infraestructura

- Instalación más ligera y adaptada a Windows
- Presto Server/Cloud WebAPI
- Rendimiento
- Publicación en Internet
- Ciberseguridad



Usabilidad

- Nuevos recursos de ayuda y soporte
- Entorno más claro y uniforme
- Opciones integradas en el flujo de trabajo
- Usabilidad de referencias
- Mejoras de exportación e interfaz
- Sugerir y otras mejoras
- Deshacer y rehacer
- Buscar, reemplazar, filtrar
- Soporte de expresiones regulares
- Visualizar valores por colores
- Nuevas posibilidades con colores
- Porcentajes de sobrecoste

La formación sobre el uso de Presto se apoya en:



Tutoriales

Tutoriales para seguir paso a paso y crear un presupuesto o modificar un informe



Pistas

Información necesaria para el uso básico del programa accesible en las pistas de los campos, ventanas y opciones.



Manual

Accesible desde el propio programa



Webinars

Webinars de puesta en marcha mensuales, sin coste, y dos webinars semanales sobre temas específicos



Notas técnicas

Procesos específicos, como el uso de divisas o el Valor Ganado, accesibles en la web



Consultas técnicas

Publicadas en la web y accesibles directamente desde Presto



Vídeos

Realizados internamente o por profesionales externos e *influencers*



Soporte técnico

Gratuito por correo electrónico para la versión actual del programa y durante la instalación




Atención telefónica

Se puede suscribir por meses o por años

"Te Presto un Presto"


facilita licencia sin coste de Presto a todos los alumnos de instituciones de enseñanza, públicas o privadas, que lo soliciten

ESCRITORIO O SERVIDOR




Opciones


- Suscripción (recomendada) o perpetua
- Licencia por Internet
- Se requiere Windows 64 bits



Presto
Windows Desktop



Server
On premises



Cloud
Sin infraestructura de usuario

Servidores en Madrid, Santiago de Chile,
Colombia y Paraguay

USUARIO INDIVIDUAL O MULTIUSUARIO

USO DE LICENCIAS

Una licencia de **Presto se puede usar en cualquier equipo**, abriendo la licencia Internet, siempre que se haya cerrado la sesión de trabajo anterior

Las **licencias multiusuario** son **concurrentes** y se gestionan por el administrador del propio usuario desde una página web

Licencia

Licencia	Versión	Multiusuario	Sistema de autorización	Código de activación	Estado
IMU_VENTAS	26.0	Internet Multiuser	Internet		Activada

Descargas

- Cost-iI 2026.01 Guía de instalación
- Cost-iI 2026.01 (para Revit 2025, 2026 y 2027)
- Presto Guía de instalación
- Presto 26.01 en formato EXE (para instalaciones normales)
- Contextos 26.01 para clasificación automática de presupuestos mediante IA (bases de datos ambientales)
- Contextos 26.01 para clasificación automática de presupuestos mediante IA (clasificaciones y cuadros de precios)
- Contextos 26.01 para buscar unidades de obra mediante IA

Activación

Licencia	Sistema de autorización	Versión
M130617003	Placa base	26.01

Email

Activar

Módulo*	Activado*
1 Presupuestos y ofertas	Si
2 Personalizar informes	Si
3 Lectura de planos CAD	Si
4 Cost-it	Si
5 IFCost	Si
6 Gestión del proyecto	Si
7 Planificación	Si
8 Contratación	Si
9 Gestión de la ejecución	Si
10 Panel de control	Si

Aceptar

Entorno de trabajo

Act	Alias	Dirección IP	Puerto	Usuario
1	[X]	SRVTEC_11SE7255-4...	192.168.50.40	5101 fernando.val
2	[X]	DEI_STASFOAA-3E97...	DEI.presto.es	5102 fernando.val
3	[]			

ACCESO A LAS OBRAS

El usuario puede **acceder a cualquier obra** de Presto instalada en su PC o en su red local. También puede leer datos de cualquier **obra remota**, por su IP

Presto Servidor permite que **varios usuarios** puedan acceder al mismo tiempo para **lectura y escritura** a todas las obras alojadas en un servidor

SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD

Entorno de trabajo

Generales

Restricciones desactivadas

☐ Usar restricciones en este equipo

Además de las opciones de seguridad propias del sistema operativo:

Restricciones de acceso a menús, opciones, informes, complementos y referencias

El modo de auditoría registra todas las acciones de los usuarios

Protección de obras por contraseña

Encriptación de informes y asistentes

Validación del uso de un único cuadro de precios


Firma digital y certificado por Verisign

Bloqueo opcional de acceso a Internet para descarga de referencias online, uso de AI, etc.

Canal protegido de comunicación entre Presto y Presto Server



Servidores de Presto Cloud protegidos de ciberataques, direcciones IP de acceso introducidas por el usuario y copia de seguridad rotativa.



Penetration test

CIBERSEGURIDAD

Características de seguridad del servidor donde se ejecutan las instancias de Presto Cloud

- Están ubicados físicamente en Madrid, Santiago de Chile, Colombia y Paraguay
- Dispone de los sistemas habituales contra ciberataques: *ransomware*, monitorización de acceso...
- Tiene configurado el firewall para restringir las direcciones IP con acceso, que se especifican por el usuario en el área de clientes de la web de RIB Spain.
- Se realiza una copia diaria de los archivos que no estén abiertos en ese momento con Presto, que se mantiene durante 7 días.

Sólo el personal autorizado de RIB Spain tiene acceso al servidor, y exclusivamente a efectos de mantenimiento.

Bloqueo opcional de acceso a Internet para descarga de referencias online, uso de AI, etc.

Canal protegido de comunicación entre Presto y Presto Server




RIB

Executive Overview

The RIB product security organization oversees periodic portfolio pen testing activities managed by a global vulnerability lab. The VAPT team ensures the independence of testers by as an organization that reports to different executive than the application developers. The testing was performed on the targets reported under scope section.

This report reflects testing done between October 7, 2024 - October 17, 2024.

Document Control

Title		Security testing - Presto
Version		2024.04
Author		Mr. Ashay Gondane
		Mr. Shankar Melagne
		Mr. Akash Prabhune
Reviewed By		Ms. Supriya Manglekar
Distribution Date		17-10-2024

Audit Details

Scope:

Domain: Desktop

Subdomains: not included

Vulnerability Summary

3	0	0	2	1
Total Vulnerabilities	Critical Severity	High Severity	Medium Severity	Low Severity

Confidential and Proprietary to RIB

3


Penetration test

CASO DE USO: PROSEGUR



Prosegur es una multinacional española especializada en seguridad privada. Ofrece servicios como transporte de valores, seguridad física, alarmas, ciberseguridad y gestión de efectivo, operando en más de 20 países.

55 licencias concurrentes con Presupuestos, Planificación y Cost-it



Conexión utilizando el **API** de Presto con el **ERP** de Prosegur

- Exportación de los presupuestos en el formato del sistema de operaciones **Oracle Projects**
- Integración del listado de referencias de almacén con precios procedente de ERP Cloud

Dentro del proceso de migración de Oracle Projects a **Primavera Unifier**

- Importación y exportación de los presupuestos para Primavera Unifier desde Presto

CASO DE USO: REMICA



REMICA es una empresa española especializada en servicios energéticos, eficiencia energética y mantenimiento de instalaciones térmicas.

29 licencias concurrentes con Presupuestos, Planificación y Cost-it

Conceptos

[*] Precios del presupuesto

0

T

m

Colaboración para optimizar los procesos mediante el desarrollo de una integración con su **ERP**:

- Complemento en Visual Basic que aprovecha las capacidades de la **API** de programación de Presto, permitiendo la importación automatizada de catálogos de artículos y proveedores desde su sistema **SAP**.
- Colección de **informes** personalizados

Formación personalizada, asegurando que su equipo pueda sacar el máximo provecho a las herramientas desarrolladas

CASO DE USO: EPC-Tracker + CYII



EPC-Tracker operates a multi-platform project management software, designed for the management of engineering, procurement, and construction industries, and allows to monitor and trace all the ongoing activities and the progress of the project in real-time.

Conceptos

[M] Precios del presupuesto

0

T

m

Carga de datos y validación de las **certificaciones** en los proyectos **PLAN RED** y **PLAN SANEA** del Canal de Isabel II.

Desde EPC Tracker se realiza mensualmente la **validación** de la certificación de cada proyecto y se cargan los datos desde Presto para dar **avance a la obra**.

- Aprobación del Presto actualizado.
- Aprobación de la certificación.
- Carga de los datos en EPC Tracker
- Visualización en los **dashboards**.

CASO DE USO: EIGO



EIGO es una constructora especializada en edificación industrial y logística a nivel nacional. Fundada en 2016 en Zaragoza, la compañía ha crecido rápidamente, consolidándose como líder en la construcción de grandes naves industriales, especialmente para el sector logístico.

Conceptos

[*] Precios del presupuesto

*

0


T

m

Presto se integra como herramienta clave en la plataforma digital **MyEIGO**, centralizando el control presupuestario y temporal del avance de obra.

- **Seguimiento histórico:** versiones sucesivas de archivos Presto permiten visualizar la **evolución del presupuesto** a lo largo del proyecto.
- **Integración total:** conexión con pedidos y facturación y para garantizar un **flujo de datos único** y sin duplicidades.
- **Apoyo a la gestión:** Presto alimenta **cuadros de mando** en Power BI, facilitando decisiones en tiempo real.

COMPRAR PRESTO

A world map in a light gray, low-poly style serves as the background. Numerous blue location pins are scattered across the map, primarily concentrated in North America, Europe, and parts of Asia and South America. A horizontal line with a green-to-purple gradient runs across the top of the map, just below the title.

Presto se comercializa exclusivamente a través de **distribuidores**

- especializados y cercanos al usuario
- que le ayudarán a encontrar la configuración más adecuada
- y pueden atenderle posteriormente en sus necesidades más habituales



*Puede solicitar una **versión demostración** de la última versión, con toda su funcionalidad, excepto la posibilidad de guardar el resultado*

Para comprar, ampliar o actualizar Presto diríjase a su distribuidor habitual o entre en:

www.rib-software.es

UNA STARTUP DE 46 AÑOS

Soft SA fue fundada en Madrid en 1980 y dedicada inicialmente al desarrollo de programas para los ordenadores de Hewlett-Packard, entregando el primer programa **Presto para HP-87** a la constructora Tecon en agosto de 1981



RIB Software adquiere Soft SA en 2015 y es ahora una compañía de **Schneider Electric**



La visión 1980-2026
Mejorar la gestión de la economía de la construcción

1980

Biblioteca de
software para
arquitectos

1990

Mediciones y
presupuestos

1996

Gestión integral
de la empresa
constructora

2001

Todos los DIN-A4
del proyecto

2008

Integración de
costes, tiempos y
BIM

2026

Colaboración,
sostenibilidad, IA



Building Better Together

Gracias

www.rib-software.es